



CATALOGO

***La tecnología a
favor del técnico***

TAPA FUGAS^{es} K11[®]



PRODUCTO
CERTIFICADO!

ASHRAE
97
¡Estabilidad Química
Garantizada!

RoHS
Libre de sustancias
peligrosas CE

SELLADOR PARA MICROFUGAS CONFIGURADO EN EL MERCADO COMO LÍDER EN CALIDAD Y RENDIMIENTO

Acciones **CORRECTIVAS** y **PREVENTIVAS** para
sistemas AC-R, transporte, pasajeros y carga
(automoción, ferrocarril, aéreo y marítimo).



Jeringa de hasta **36mil BTU/h** o **3 TR**



Refil de hasta **16 TR** o **1,8L** de aceite



Compatible con todo tipo de fluidos y
lubricantes



No reacciona con el oxígeno y la humedad, no
obstruye el capilar ni la válvula de expansión,
no daña el compresor



Permanece activo en el sistema
indefinidamente, hasta que se cambie el
aceite

Cód. • TFK11 JERINGA - 10ml

Cód. • TFK11 REFIL - 60ml

Fácil
Aplicación

CONECTOR DE JERINGA

Ideal para la aplicación
de **TAPA FUGAS K11[®]**
JERINGA



Imágenes ilustrativas, no representan
las dimensiones reales de los productos.

TAPA FUGAS K11®

2en1

UNA SOLUCIÓN QUE **LOCALIZA Y ELIMINA** TODAS LAS MICROFUGAS
¡AL MISMO TIEMPO!

Producto que combina en una sola aplicación la acción del sellador de alto rendimiento **TAPA FUGAS K11®** con el contraste fluorescente **REVELA FUGAS K11®**



Para hasta **36mil BTU/h** o **3 TR**



Compatible con todos los gases refrigerantes (HFC, HCFC, CFC, HFO) y aceites (POE, PAG, mineral, AB)



Fluorescencia intensa bajo luz ultravioleta o violeta.



Eficaz en metales, plásticos, cauchos y otros componentes internos.



No inflamable, libre de disolventes agresivos y seguro para el medio ambiente.



Fácil
Aplicación

CONECTOR DE JERINGA

Ideal para la aplicación de **TAPA FUGAS K11® 2en1 JERINGA**



Imágenes ilustrativas, no representan las dimensiones reales de los productos.

REVELA FUGAS K11®

CONTRASTE UV QUE LOCALIZA TODOS LOS PUNTOS DE FUGA EN SISTEMAS AC-R

Producto de **alto rendimiento** desarrollado para la detección rápida y precisa de fugas de refrigerante y aceite lubricante en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.



Dosis única para hasta **3 litros** de aceite



Compatible con todo tipo de refrigerantes (HFC, HCFC, CFC, HFO)



Fluorescencia intensa bajo luz ultravioleta o violeta



No corrosivo: seguro para metales, cauchos y plásticos.



Alta miscibilidad con aceites lubricantes para compresores



Estable en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento




Fácil
Aplicación

CONECTOR DE JERINGA

Ideal para la aplicación de **REVELA FUGAS K11® JERINGA**



SELLA PLUS K11®



SELLADOR Y LUBRICANTE HVAC-R PREMIUM PARA



Bridas



Conexiones



Juntas



O-rings

Gracias a su fórmula de alto rendimiento, **Sella Plus K11** está diseñado para garantizar un **sellado fiable y una lubricación superior** para bridas, juntas, conexiones y o-rings.

- ✓ **Fácil** aplicación
- ✓ Nunca se **endurece** ni se **cristaliza**
- ✓ **Apto** para todo tipo de **sistemas y fluidos refrigerantes**
- ✓ Este producto es de **color azul**, lo que facilita su control durante la instalación y su identificación para el mantenimiento futuro



Cód. ▶ SPK11 35ml

¡PRODUCTO CERTIFICADO!



¡Estabilidad Química
Garantizada!



ADAPTADORES

CONECTOR JERINGA X F1/4 SAE CON VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA APLICACIÓN DE LA LÍNEA DE JERINGA K11

- ✓ Producto de metal, súper duradero
- ✓ Utilizable en cualquier jeringa con conexión luer-lock definida por ISO 594



Cód. ▶ CO K11

**Se vende por separado de la línea Jeringa K11..*



Cód. ▶ TFK11 JERINGA - 10ml



Cód. ▶ TFK11 2en1 JERINGA - 10ml



Cód. ▶ RFK11 JERINGA - 10ml

Fácil
Aplicación

Imágenes ilustrativas, no representan las dimensiones reales de los productos.



TAPA FUGAS[®] K11[®]

2^{en}1

SELLA PLUS K11[®]

REVELA FUGAS K11[®]

LA FUGA ES IN\$OSTENIBLE



☎ **+55 11 9.8563-5036**

✉ **k11@k11.com.br**



K11.COM.BR/ES

